

ANDROID ZENEKAR RIDER

Színpad:

- minimum 8m x 6m-es színpad
- lehetőség szerint a zenekar külön dobdobogót kér
- szabadtéri rendezvény esetén színpad és keverőállás fedés szükséges!

Technikai igény:

Hang/fény:

- A helyszínnek megfelelő teljesítményű és minőségi hangzású hangfalakat, végfokokat és fénytechnikát kérünk, a technikát megfelelően ismerő és üzemeltetni képes technikusokkal

Monitor:

- 2db egymástól független monitorkör
- 4db min. 300W-os 15"-os hangszóróval ellátott monitorhangfal

Keverő:


- min. 24 csatornás keverőpult (világítással!)
- min. 4 aux (pre/post kapcsolási lehetőséggel)

Insert/effect:

- 1db jó minőségű zengető
- 1db tap delay
- 4 csatornára kompresszor/limiter

Egyéb:

- 1db CD-lejátszó
- utasító mikrofon a színpadra



CSATORNAKIOSZTÁS


A zenekar minden esetben hoz magával egy DI Rack-et, melynek hátuljából 14 XLR kijáratból a következő képpen kérjük a csatornákat ledugni:
(lehetőség szerint a dobhoz kérnénk egy min. 16 csatornás színpadi STAGEBOX-ot)

csatorna	hangszer	mic/line	insert
CH 01.	Lábdob	DI rack XLR	
CH 02.	Pergő	DI rack XLR	
CH 03.	Tamok	DI rack XLR	
CH 04.	Tányérok	DI rack XLR	
CH 05.	Lábcin	DI rack XLR	
CH 06.	Bass	DI rack XLR	
CH 07.	Gitár L	DI rack XLR	
CH 08.	Gitár R	DI rack XLR	
CH 09.	KEY 1 L	DI rack XLR	
CH 10.	KEY 1 R	DI rack XLR	
CH 11.	KEY 2 L	DI rack XLR	
CH 12.	KEY 2 R	DI rack XLR	
CH 13.	Voc Gitár	DI rack XLR	
CH 14.	Voc KEY 2	DI rack XLR	comp.
CH 15.	Vocal	mic	comp.
CH 16.	Vocal	mic	comp.
CH 17.	Vocal	mic	comp.

Az 5 vokálhoz 5db gémes állványt kérnénk.

A mikrofonok lehetőség szerint SHURE SM58 vagy hasonló minőségűek legyenek!

Technikai kontakt: Kovács 'PATY' Zoltán 0630/965-10-74



ANDROID ZENEKAR SZÍNPADKÉP

